

Ocells del Delta del Llobregat

NOTICIARI FENOLOGIC DE LES RN DELTA DEL LLOBREGAT

Editat i recopil·lat per Ferran López i Ricard Gutiérrez

• No. 7 Gener i Febrer 2002

Els mesos de gener i febrer, sobre tot el primer han estat la ressaca de les gelades del desembre. I el cens hivernal d ocells de gener n ha reflectit els efectes. Així, un rècord d anàtides per un costat però baix nombre de passeriformes per un altre. Les gelades del desembre ens deixen nombres rècord de gratapalles hivernants però per contra mínims històrics de mosqueters (només 68 durant el cens de gener!). A finals de mes ja comencen a criar els bernats pescaires per tercer any consecutiu i la polla blava també fa niu amb els primers limícoles i migrants que fan aparició al delta.

• OCELLS MARINS

Recuperació del nombre de cabussets hivernants i pocs dels altres representants de la seva família. Apareixen ben poques baldrigues hivernants a les costes del delta (de les dues espècies) i continuen les interessants cites de corbs marins anellats a Dinamarca.

Cabusset *Tachybaptus ruficollis*: Un total de 175 exs. en tot el 12.01 durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002). Observacions diàries.

Cabussó Emplomallat *Podiceps cristatus*: Un total de 24 exs. en tot el litoral deltaic el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. 15 exs. a la platja de la Podrida el 12.02 (FGPA).

Cabussó Coll-negre *Podiceps nigricollis*: 4 exs. en tot el delta el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002.

Baldriga sp. *Puffinus mauretanicus/yelkouan*: 10 exs. des del mirador de cal Francès l'1.02 (FLSA, R. Bastida).

Baldriga Mediterrània *Puffinus yelkouan*: 1 ex. el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002.

Baldriga Balear *Puffinus mauretanicus*: 23 exs. des del mirador de cal Francès el 2.02 (FLSA, MMVA, X. Escobar).

Corb Marí Gros *Phalacrocorax carbo*: 663 exs. en tot el delta el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. 428 exs. aturats a les illes de la maresma i bassa dels Pollancrel el 2.01 (FLSA). Uns 400 exs. a la bassa dels Pollancrel el 5.01 (FLSA). 1 ex. a la bassa dels Pollancrel amb PVC verd: L95 el 6.02 (FLSA, FXSA, P. Bescós) i 12.02 (P. Bescós); aquest exemplar de la subespècie *sinensis* va ser anellat a Dinamarca com a poll, a la colònia de Mageoerne, Bogense (Inf. GCA). En total aquest hivern s ha localitzat sis exemplars anellats a Dinamarca, que actualment acull la població europea més important de l'espècie. Els exemplars han estat els: L95, 4V2, 50S, N2T, V8K i 68C. Atès el programa de seguiment de l'espècie a Catalunya per avaluar la seva evolució poblacional, estem molt interessats en qualsevol lectura d'anelles de PVC d'aquesta espècie, que podeu comunicar al centre d'informació.

Corb Marí emplomallat *Phalacrocorax aristotelis*. Un exemplar citat durant el cens hivernal d ocells al delta (eds.)



Corb Marins grossos descansant a les illetes de la bassa dels Pollancre. Noteu l'exemplar de primer hivern de la dreta que porta l'anella de PVC verd 4V2 i que va ser anellat el 3.6.2001 a la colònia de Saltbaekvig, al N de la ciutat de Kalundborg, NW Sealand, a Dinamarca (Foto © Ricard Gutiérrez)

• ARDÈIDES I SIMILARS

Si el desembre es va anellar un Martinet Menut a la maresma de les Filipines, el gener es detecta un altre a la Reguera de les Bogues palesant que no sempre es poden correlacionar temperatures benignes (no seria el cas d'enguany) amb hivernada d'ocells estivals. L'agró blanc hiverna al delta del Llobregat, amb dos exemplars citats simultàniament en diferents parts del delta, lligats a la reserva del Remolar-Filipines i al riu Llobregat, cada cop més ple d'ocells. El flamenc pràcticament s'observa a diari

Martinete Menut *Ixobrychus minutus*: 1 ex. el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. Una de les poques cites hivernals de l'espècie al delta.

Martinete de Nit *Nycticorax nycticorax*: 3 exs. a la maresma el 27.01 (ARMC) i 4 exs. el 17.02 (ARMC). 3 exs. sobre l'estació biològica el 22.02 (FLSA).

Martinete Blanc *Egretta garzetta*: 111 exs. el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. Observacions diàries sense cap màxim destacable.

Agró Blanc *Egretta alba*: 1 ex. a la maresma el 2.01 (FLSA; JCCA) i 7.01 (RGBA, FLSA) fins el 19.01 (FLSA, MMVA, X. Escobar). 2 exs. el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. 1 ex. a la maresma el 7.02 (P. Bescós). Un dels primers anys en que es registren dades hivernals continuades.

Bernat Pescaire *Ardea cinerea*: 252 exs. el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. 1 ex. adult fent un niu al canyar de la maresma el 29.01 (RGBA, EGPA, JCMC; FLSA), 30.01 (FLSA), i 6.02 (FLSA, FXSA, P. Bescós). 53 exs. a la maresma i bassa dels Pollancre l'1.02 (FLSA).

Cigonya Blanca *Ciconia ciconia*: 1 ex. sobre la maresma el 21.02 (P. Núñez).

Becplaner *Platalea leucorodia*: 1 ex. adult a la maresma el 26.02 (RGBA, FLSA, ARMC); 1ª citació de pas prenupcial, i el 27.02 (FLSA, FXSA; P. Bescós).

Flamenc *Phoenicopterus ruber*: Diferents observacions a la maresma i bassa dels Pollancre d'entre 1 i 4 exs. durant tot el mes de gener (Inf. FLSA). Observacions diàries a la maresma i bassa dels Pollancre amb un màxim de 17 exs. el 21.02 (QBFA, JBCC, JBDA; FLSA). 1 ex. a la maresma amb PVC groc: DNAD el 25.02 (P. Bescós; FLSA). 1 ex. a

la maresma amb PVC groc: DVSV el 27.02 (FLSA, FXSA).

ANÀTIDES

Rècord d'anàtides hivernants al delta del Llobregat, amb 5063 exemplars. També d'ocques amb 25 individus repartits entre la maresma de les Filipines i la Ricarda a les que cal afegir l'oca riallera grossa, ja esmentada en el número anterior d'aquest noticiari. El gener a més acull una nova espècie per a la llista dels ocells del delta del Llobregat: l'ànec de Jamaica, que va constituir la sorpresa del cens hivernal 2002 com el 2001 va ser-ho el còlit del Desert.

Oca Vulgar *Anser anser*: Un màxim de 25 exs. en tot el delta el 12.01 durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002). Observacions diàries d'entre 5 i 15 exs. a la maresma i bassa dels Pollancrelles durant els mesos de gener i febrer (Inf. FLSA). 7 exs. a la bassa dels pollancrelles el 21.02 (QBFA, JBDA, JBCC); darrera citació.

OCA RIALLERA GROSSA *Anser a. albifrons*: Observacions gairebé diàries a la maresma i bassa dels pollancrelles de l'ex. dels mesos anteriors fins el 22.02 (P. Bescós); darrera citació. Mireu l'anterior num. 6 del Noticiari Fenològic dels Ocells del Delta del Llobregat.

Ànec Blanc *Tadorna tadorna*: 1 ex. a la maresma el 3.01 (ARMC). 7 exs. a la bassa dels Pollancrelles el 4.01 (ARMC) on el 13.01 s'observen 6 exs. (ARMC) fins el 22.01 (FLSA, FMVB). A partir d'aquesta data observacions diàries a la maresma durant tot el mes de febrer amb un màxim de 12 exs. l'11.02 (QBFA). 1 ex. al mar davant els Carabiners el 20.02 (FGPA).

Ànec Xiulador *Anas penelope*: 38 exs. a la bassa dels Pollancrelles el 5.01 (FLSA). Un total de 137 exs. el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. 23 exs. a la maresma l'1.02 (FLSA). 3 exs. a la maresma el 27.02 (FLSA, FXSA).

Ànec Gris *Anas strepera*: 19 exs. a la bassa dels Pollancrelles el 8.01 (FLSA). Un total de 43 exs. en tot el delta el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. 3 exs. a la maresma el 27.02 (FLSA, FXSA).

Xarxet Comú *Anas crecca*: Un total de 1215 exs. el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. Observacions diàries a la maresma durant els mesos de gener i febrer amb màxims de 985 exs. només a la bassa dels Pollancrelles el 14.01 (RGBA, J. Ruiz, FLSA, FXSA, ARMC, EGPA). 117 exs. a la maresma el 27.02 (FLSA); fort descens d'exemplars.

Ànec Collverd *Anas platyrhynchos*: Un total de 3123 exs. en tot el delta el 12.01 durant el (Cens

d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002). Observacions diàries en tot el Delta.

Híbrid Ànec Collverd x Xibec *Anas platyrhynchos x Netta rufina*: Es continua observant a la maresma l'ex. híbrid del passat mes de desembre el 6.02 (FLSA, FXSA, P. Bescós).

Ànec Cuallarg *Anas acuta*: Un total de 28 exs. el 12.01 durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002). 25 exs. a la bassa dels Pollancrelles el 14.01 (RGBA, J. Ruiz, FLSA, FXSA, ARMC, EGPA). 2 exs. a la maresma el 20.02 (P. Bescós).

Xarrasclet *Anas querquedula*: 1 ex. femella o 1 er hivern a la bassa dels Pollancrelles el 19.01 (X. Escobar, MMVA; FLSA) i el 20.01 (L. Pinhassi, J. Powell, ARMC). 1 ex. a la bassa dels Pollancrelles el 22.02 (FLSA, MMVA) i 28.02 (FLSA).

Ànec Cullerot *Anas clypeata*: 373 exs. en tot el delta el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. Observacions diàries a la maresma durant els mesos de gener i febrer destacant 170 exs. a la bassa dels Pollancrelles més 23 exs. a la Vidala antiga el 20.02 (FLSA).

Xibec *Netta rufina*: 3 exs. a la bassa dels Pollancrelles el 26.01 (QBFA). 4 exs. a la riera de St. Climent el 19.02 (FMVB).

Morell Cap-roig *Aythya ferina*: Un total de 60 exs. en tot el delta el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. 23 exs. a la riera de St. Climent el 23.01 (FLSA) fins el 25.01 (FLSA). 12 exs. a la riera de St. Climent més 8 exs. a la Vidala l'1.02 (FLSA). 31 exs. a la riera de St. Climent el 21.02 (FLSA).

Morell de Plomall *Aythya fuligula*: Encara s'observen els 3 exs. a la riera de St. Climent del passat mes de desembre el 14.01 (FXSA, FLSA) fins el 12.02 (FLSA, MMVA). A partir del 16.02 s'observen només 2 exs. a la riera de St. Climent (FLSA) fins a finals del mes de febrer.

Ànec Negre *Melanitta nigra*: Un total de 30 exs. en tot el litoral deltaic el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. 8 exs. a la platja del Prat el 14.02 (FLSA, RACB).

Ànec Fosc *Melanitta fusca*: 5 exs. des del mirador de cal Francès el 5.01 (MMVA, X. Escobar). Un total de 10 exs. en tot el litoral deltaic el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. 2 exs. a la platja del Golf el 24.01 (RGBA, P. Feliu); darrera citació de pas prenupcial.

ÀNEC DE JAMAICA *Oxyura jamaicensis*: 1 ex. er hivern mascle a la riera de St. Climent el 12.01 (FLSA, ARMC; JCMC, RGBA, EGPA) fins el 21.02 (FLSA); es traca de la 1ª citació per al Delta.



Quatre imatges de l'ànec de Jamaica detectat al Delta del Llobregat durant el cens de gener de 2002. Es tractava d'un mascle de primer hivern que segons com li donava la llum presentava un aspecte diferent del disseny del cap. Així mateix semblava com si una de les galtes tingués un disseny més definit que l'altra. Noteu el tamany reduït de l'animal en comparació amb una fotja que apareix parcialment en una de les imatges (Fotos © Ferran López i Ricard Gutiérrez)

• **RAPINYAIRES**

Un bon nombre d'arpelles que no obstant semblen força lligades als espais de Reserva Natural i canyissars veïns amb la fragilitat que això comporta. Una cita hivernal d'una arpella pàl·lida que només va restar un dia al delta. No es detecten falcons peregrins durant aquests mesos.

Arpella Vulgar *Circus aeruginosus*: Observacions diàries. 5 exs. junts a la bassa dels Pollancrel el 14.01 (RGB, J. Ruiz, FLSA, FXSA, ARMC, EGPA). 9 exs. a la maresma el 23.01 (FXSA). El cens de gener dona un total de 10 exemplars, una de les xifres més altes dels últims anys (eds.).

Arpella pàl·lida *Circus cyaneus*: 1 ex. jove a la maresma el 3.01 (ARMC).

Esparver Vulgar *Accipiter nisus*: 1 ex. sobre la maresma el 23.01 (JCMC).

Aligot Vulgar *Buteo buteo*: Un total de 22 exs. en tot el delta el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. Observacions diàries a la maresma de 2 exs. el 5.01 (FLSA) fins el 27.02 (FXSA, FLSA).

Xoriguer Comú *Falco tinnunculus*: 3 exs. a la finca de la Ricarda l'1.01 (PEGA). Un total de 26 exs. en tot el delta el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. Observacions d'1 ex. a la maresma els dies 23.01 (FLSA, RACB, M. Rouco), 6.02 (FLSA, FXSA, P. Bescós) i 12.02 (FLSA).

Esmerla *Falco columbarius*: 1 ex. mascle pels itineraris el 2.01 (FLSA). Dos exemplars durant el cens hivernal (eds.).

• **RAL LIDS I SIMILARS**

Comença a criar per segon any consecutiu la polla blava a la mateixa zona de la maresma de les Filipines que creiem és l'úncia localitat per al delta d'aquesta espècie. Relatiu baix nombre de fotges comparat amb resultats d'anys anteriors.

Rascló *Rallus aquaticus*: Un total de 53 exs. en tot el delta el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. Diferents observacions sense cap nombre destacable a la maresma durant els mesos de gener i febrer. 1 ex. al canal de la Bunyola el 28.02 (FXSA, FLSA).

Polla d'Aigua *Gallinula chloropus*: Observacions diàries per tot el delta durant els dos mesos. Més de 50 exs. al canal de la Bunyola el 15.02 (FGPA).

Polla Blava *Porphyrio porphyrio*: Diferents observacions al canyar de la comporta i maresma durant els mesos de gener i febrer destacant els 3 exs. el 10.01 (ARMC). A finals del mes de febrer s'escolta reclamar amb molta freqüència i s'observa un exemplar amb branquetes al bec (P. Bescós; FLSA).

Fotja Vulgar *Fulica atra*: Un total de 352 exs. en tot el delta el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants

del Delta del Llobregat 2002. Observacions diàries durant els dos mesos en tot el Delta.

- **LIMÍCOLES**

Nombre molt destacable de torlits hivernants. Per contra, quasi cap coriol camanegre hivernant i ja diferents espècies de limícoles iniciant el pas pre-nupcial.

Torlit *Burhinus oedicnemus*: Un total de 19 exs. en tot el delta el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. Es tracta d'una quantitat excepcional que no es produïa al Delta del Llobregat des dels anys seixanta en què, d'acord amb les cròniques aparegudes a Ardeola, hi hivernaven bàndols d'aquesta espècie i de becú *Numenius arquata* (vegeu també Els Ocells del Delta del Llobregat de Lynx Edicions) (eds.)

Coriol Petit *Charadrius dubius*: 1 ex. al camí de València el 5.02 (XLBA); 1ª citació de pas prenupcial. 2 exs. a cal Roc superior el 28.02 (FXSA, FLSA).

Coriol Camanegre *Charadrius alexandrinus*: 3 exs. a la gola de la Bunyola el 28.02 (FLSA, FXSA). Només 1 exemplar durant el Cens hivernal (eds.)

Daurada Grossa *Pluvialis apricaria*: Un total de 789 exs. en tot el delta el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. Diferents observacions dins l'aeroport durant els dos mesos. 200 exs. a cal Tet el 14.01 (FGPA).

Fredeluga *Vanellus vanellus*: Diferents observacions dins l'aeroport, maresma i camps del Part durant els dos mesos. 300 exs. sobre l'aeroport el 8.01 (FLSA). Unes 500 exs. a cal Tet més uns 200 exs. a cal Roc l'11.01 (FGPA). Un total de 2609 exs. en tot el delta el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002.

Territ Tresdits *Calidris alba*: 20 exs. a la platja del Remolar el 24.01 (FXSA, RGBA), que és el mateix grup que ja es va detectar durant el cens hivernal (eds.)

Territ Menut *Calidris minuta*: 1 ex. a la maresma el 16.02 (FLSA, MMVA); 1ª citació de pas prenupcial.

Territ Variant *Calidris alpina*: 1 ex. el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002.

Bataillaire *Philomachus pugnax*: 1 ex. a la maresma el 14.02 (FLSA, RACB); 1ª citació de pas prenupcial, fins el 16.02 (FLSA, MMVA). 2 exs. a cal Roc superior el 28.02 (FXSA, FLSA) més 1 ex. a la maresma (FLSA).

Becadell Sord *Lymnocyptes minimus*: 4 exs. en tot el delta el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. 1 ex. a la bassa del Pí el 12.02 (FLSA, MMVA).

Becadell Comú *Gallinago gallinago*: Diferents observacions durant els dos mesos destacant 40 exs. al camp de futbol el 28.02 (FLSA).

Becada *Scolopax rusticola*: Aparició d'exemplars arran de les gelades de finals de 2001: 4 exs. en tot el delta el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. 2 exs. a la pineda de cal Francès el 23.01 (FXSA). 1 ex. a la bassa del Pí el 5.02 (FLSA) i 6.02 (FLSA, ARMC).

Tètol Cuanegre *Limosa limosa*: 3 exs. a la maresma el 27.01 (RGBA); 1ª citació de pas prenupcial. 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 6.02 (P. Bescós, FXSA, FLSA). Un màxim de 9 exs. a la maresma el 17.02 (ARMC).

Becut *Numenius arquata*: 1 ex. sobre el Remolar el 21.02 (FLSA, FXSA, QBFA); 1ª citació de pas prenupcial, i 22.02 (P. Bescós).

Gamba Roja Pintada *Tringa erythropus*: 5 exs. en tot el delta el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. 2 exs. al camp de futbol el 24.01 (FLSA). 1 ex. a la maresma el 30.01 (FLSA), 6.02 (FLSA) i 19.02 (QBFA, FMVB; P. Bescós; FLSA); citacions d'exs. hivernants.

Gamba Roja Vulgar *Tringa totanus*: 3 exs. a la maresma el 26.02 (FLSA, P. Bescós, J. Bescós, JCMC; RGBA); 1ª citació de pas prenupcial. 2 exs. a cal Roc superior el 27.02 (FXSA, FLSA).

Xivita *Tringa ochropus*: 2 exs. a la bassa dels Pollancrel el 3.01 (ARMC). Un total de 10 exs. en tot el delta el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. 2 exs. a la maresma el 29.01 (FLSA) i 13.02 (FLSA). 2 exs. al canal de la Bunyola el 15.02 (FLSA). 3 exs. a la maresma el 27.02 (FLSA).

- **PARÀSITS, LARIDS, XATRACS I GAVOTS**

Rècord històric de gavines hivernants, amb 9182 exs. sobre tot gavians de potes grogues però també vuit gavines cendroses. Igual que amb els cabussos o les baldrigues, pocs gavots, fet que podria estar relacionat amb una manca de recursos alimentaris a les seves àrees d'hivernada a la zona.

Paràsit Cuapunxegut *Stercorarius parasiticus*: 3 exs. en tot el litoral deltaic el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002.

Paràsit Gros *Catharacta skua*: 5 exs. en tot el litoral deltaic el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. 2 exs. a unes 2,5 milles nàutiques davant les costes de Castelldefels el 26.02 (RGBA, FLSA, JCMC, ARMC).

Gavina Capnegra *Larus melanocephalus*: 439 exs. en tot el delta el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. Mínim 400 exs. a la platja de la Bunyola (FLSA, RGBA) més 150 exs. a la maresma el 19.02 (FLSA).



Gavines cendroses de 1r hivern (a dalt) i adult (a baix) a Can Simó durant el cens de gener (Foto © Ricard Gutiérrez)

Gavina Vulgar *Larus ridibundus*: Observacions diàries. 1157 exs. en tot el delta el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002.

Gavina Corsa *Larus audouinii*: 1 ex. a unes 2,5 milles nàutiques davant les costes de Castelldefels el 26.02 RGB, FLSA, JCMC, ARMC.

Gavina Cendrosa *Larus canus*: Un total de 8 exs. en tot el delta el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002; dels quals 6 exs. estaven junts a can Simó (FLSA, RGB, D. García), un al riu Llobregat a l'alçada de Molins de Rei (RGB) i l'altre a la platja del Prat (FLSA, D. Bigas, J. Piccardo). 1 ex. adult a la gola de la Bunyola el 19.02 (FLSA).

Gavià Fosc *Larus fuscus*: Uns 40 exs. a la platja de la Magarola l'11.02 (FGPA).

Gavià Argentat *Larus cachinnans*: 7531 exs. en tot el delta el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. Observacions diàries per tot el Delta.

Xatrac Beclarg *Sterna sandvicensis*: 31 exs. en tot el litoral deltaic el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. 2 exs. sobre la Vidala antiga el 29.01 (FLSA, RGB); lloc poc habitual.

Gavot *Alca torda*: Un total de 28 exs. en tot el litoral deltaic el 12.01 durant el Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2002. 5 exs. des del mirador de cal Francès el 19.01 (MMVA, X. Escobar). 8 exs. des de la gola de la Bunyola el 31.01 (FGPA). 1 ex. des del mirador de cal Francès l'1.02 (FLSA, R. Bastida).

• COLOMS A FALCIOTS

Una de les escassíssimes dades de Mussol Banyut al delta es refereix a un exemplar trobat aquests mesos al delta.

Xixella *Columba oenas*: 1 ex. sobre el centre d'informació el 10.02 (JSPC); 1ª citació de pas prenupcial. 2 exs. a la bassa dels Pollancrel el 18.02 (FLSA).

Tudó *Columba palumbus*: 64 exs. en un estol sobre la maresma el 2.01 (FLSA).

Cucut Reial *Clamator glandarius*: 1 ex. a can Camins el 28.02 (Servei de Falconeria de l'Aeroport); 1ª citació de pas prenupcial.

Xot *Otus scops*: 1 ex. anellat al Remolar el 21.02 (QBFA).

Mussol Banyut *Asio otus*: 1 ex. ferit amb l'ala trencada trobat a la gossera del Prat el 15.02 (Salvador Vidal / Trenchsalvic).

• BLAUETS A PICOTS

Blauet *Alcedo atthis*: Diferents observacions a la maresma durant els dos mesos, amb 16 exemplars durant el cens de gener (eds.).

Puput *Upupa epops*: 3 exs. pels itineraris del Remolar el 5.01 (FLSA) i 2 exs. l'1.02 (FLSA) i un total de 17 exs. durant el cens de gener (eds.).

• ALAUDIDS, ORENETES I TITELLES

Alosa Vulgar *Alauda arvensis*: Uns 100 exs. a cal Dalit el 19.02 (FLSA).

Roquerol *Ptyonoprogne rupestris*: Uns 5 exs. sobre la Vidala el 19.01 (FLSA).

Oreneta Vulgar *Hirundo rustica*: 2 exs. a la bassa dels Pollancrel el 31.01 (ARMC). Mínim 20 exs. al riu a l'alçada de St. Vicenç dels Horts el 18.02 (RACB). 2 exs. a la maresma el 28.02 (FLSA, JLGA).

Oreneta Cuablanca *Delichon urbica*: 2 exs. sobre la platja del Prat el 5.02 (XLBA); 1ª citació de pas prenupcial.

Titella *Anthus pratensis*: Observacions diàries durant els dos mesos.

Grasset de Muntanya *Anthus spinoletta*: Escases observacions per la maresma durant els dos mesos.

Cuereta Blanca *Motacilla alba*: Observacions diàries per tot el Delta durant els dos mesos.

• TÚRDIDS

Cargolet *Troglodytes troglodytes*: 2 exs. anellats al Remolar durant la campanya d'anellament de gener i febrer (QBFA).

Pardal de Bardissa *Prunella modularis*: 1 ex. a l'itinerari de la bassa dels Pollancrel el 10.02 (JSPC).

Pit-roig *Erithacus rubecula*: Observacions diàries per tot el Delta durant els dos mesos.

Cotxa Blava *Luscinia svecica*: 3 exs. anellats al Remolar durant la campanya de gener més 1 ex. anellat a la campanya de febrer (QBFA). 12 exemplars comptabilitzats durant el cens hivernal de gener, nou d'ells a la Reserva Natural del Remolar-Filipines i especialment en matolls de salicornia semiarbustiva rodejats d'aigua de la part baixa de la maresma (eds.).

Bitxac Comú *Saxicola torquata*: Poques observacions a la maresma durant els dos mesos.

Tord Comú *Turdus philomelos*: Diferents observacions durant els dos mesos. Pas notori pel Remolar el 14.02 (FLSA, RACB).

Griva *Turdus viscivorus*: Rar hivernant. Dos exemplars apareixen durant el cens hivernal de gener (eds.).



Mussol Banyut *Asio otus* recuperat al Prat de Llobregat el mes de febrer. Hi ha ben poques observacions d'aquesta espècie al delta i malauradament alguna d'aquestes ha estat producte de xocs o accidents com el que ens ocupa (Foto © Ferran López). L'exemplar va ser dut al Centre de Recuperació de Torreferrussa per a la seva recuperació.

- **SÍLVIDS**

Trist *Cisticola juncidis*: Poques observacions durant aquest dos mesos després de l'última onada de fred.

Boscarla Mostatxuda *Acrocephalus melanopogon*: Un total de 3 exs. anellats al Remolar durant la campanya d'anellament de gener (QBFA) destacant 1 ex. recuperat amb anella de França el 22.01 (JCMC, FLSA, FMVB). 2 exs. anellats al Remolar durant la campanya d'anellament de febrer (QBFA).

Tallarol Capnegre *Sylvia melanocephala*: 1 ex. anellat al Remolar amb el bec aberrant el 20.02 (QBFA, FLSA); hi han fotos.

Tallarol de Casquet *Sylvia atricapilla*: Fluix pas pel

Remolar el 20.02 (FLSA).

Mosquiter Comú *Phylloscopus collybita*: Diferents observacions durant els dos mesos, però pocs hivernants: només 68 detectats durant el cens de gener de 2002 (eds.) . Pas notori pel Remolar el 14.02 (FLSA).



El Tallarol de capnegre amb el bec aberrant trampejat a les Filipines durant la campanya d'anellament (Foto © Ferran López)

- **REIETONS FINS A LÀNIDS**

Reietó *Regulus regulus*: 2 exs. a la pineda de cal Francès el 8.02 (R. Bastida).

Mallerenga Cuallarga *Aegithalos caudatus*: 4 exs. a la bassa dels Pollancrel l'1.02 (P. Bescós) i 5 exs. el 4.02 (P. Bescós).

Mallerenga Emplomallada *Parus cristatus*: 1 ex. pels itineraris del Remolar el 7.01 Nou exemplars detectats durant el cens de gener (eds.) (FLSA). 1 ex. pels itineraris més 1 ex. a la bassa del pí el 5.02 (FLSA).

Mallerenga Petita *Parus ater*: Dos exemplars citats durant el cens de gener (eds.)

Teixidor *Remiz pendulinus*: 11 exs. anellats al Remolar durant la campanya d'anellament de gener i 18 exs. anellats durant la campanya d'anellament de

febrer (QBFA, FLSA); dels quals 1 ex. es recaptura procedent d'Alemania el 20.02 (QBFA, FLSA).

- **CÒRVIDS**

Garsa *Pica pica*. Observacions diàries

Gralla de bec vermell *Pyrrhocorax pyrrhocorax* Un exemplar a la zona del Prat de Llobregat detectat durant el cens hivernal d'ocells (eds). S'havia citat aquesta espècie en anys anteriors però no hi ha cap altra dada d'aquest any.

- **ESTORNELLS I PARDALS**

Estornell Vulgar *Sturnus vulgaris*: Observacions diàries per tot el Delta durant els dos mesos.

Estornell Negre *Sturnus unicolor*: Dotze exemplars citats durant el cens de gener de 2002 (eds.)

Pardal Comú *Passer domesticus*: Observacions diàries.

Pardal Xarrec *Passer montanus*: Observacions diàries.

- **FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS**

Pinsà Vulgar *Fringilla coelebs*: Observacions diàries a la maresma durant els dos mesos.

Gafarró *Serinus serinus*: Diferents observacions durant els dos mesos. Es comencen a sentir cantar a finals del mes de febrer.

Verdum *Carduelis chloris*: Diferents observacions durant els dos mesos.

Cadernera *Carduelis carduelis*: Diferents observacions durant els dos mesos.

Lluç *Carduelis spinus*: 5 exs. a la riera de St. Climent el 23.01 (FLSA).

- **CENS HIVERNAL 2002**

En el full adjunt trobareu els resultats del cens hivernal d'ocells del Delta del Llobregat de gener de 2002. Si voleu disposar de la totalitat del cens i dels detalls per quadrícules i dels observadors, visiteu la nostra web a <http://www.gencat.es/mediamb/rndelta>

Gratapalles *Emberiza cirius*. El millor any fins el moment per a l'espècie al Delta del Llobregat: durant el cens hivernal de gener es detecten ni més ni menys que 26 exemplars (i) amb grups importants a la zona del Remolar i el Prat de Llobregat (eds.)

Sit Negre *Emberiza cia*: 1 ex. al camí de cal Francès el 5.01 (MMVA, X. Escobar). 2 exs. a la gola de la riera de St. Climent el 25.01 (FLSA). 1 ex. l'1.02 (R. Bastida) i 21.02 (JLGA). 3 exs. a la pineda de cal Francès el 8.02 (R. Bastida). Durant el cens de gener es detecten quatre ocells molt repartits per tot el delta (eds.)

Repicatalons *Emberiza schoeniclus*: 15 exs. anellats al Remolar durant la campanya d'anellament de gener (QBFA, FLSA) i 5 exs. més durant la campanya d'anellament de febrer (QBFA, FLSA).

- **EXÒTICS**

Cigne Negre *Cygnus atratus*: Es continua observant l'ex. escapat de cautivitat a la maresma i Vidala durant els dos mesos (Inf. FLSA).

Cacatúa *Cacatue galerita*: 1 ex. a la maresma el 8.01 i 16.01 (P. Bescós). Dorm amb els esplugabous en un dels dormidors d'ardeides del delta durant el cens de gener de 2002 (eds.). 1 ex. a can Sabadell el 12.02 (A. Cama).

Cotorra d'Argentina *Myopsita monachus*: Diferents observacions durant els dos mesos. Destacables els 154 exs. detectats durant el cens hivernal de gener.

Cotorra de Kramer *Psittacula krameri*: 1 ex. sobre l'estació biològica el 13.02 (FLSA) i el 19.02 (FLSA, FMVB, RGBA).

Lonchura *punctulata*: 3 exs. a la Vidala el 6.01 (J. Monsolí).

ESPECIE	Vali & riu	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5	ZONA 6	TOTAL DELTA	TOTAL RNP RIC-AR	TOTAL RNP REM-FIL	TOTAL RN	TOTAL FORA	% RN TOTAL	TOTAL ZEPÀ	% ZEPÀ TOTAL	NO. Q.
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	11	0	13	13	92	46	175	12	90	102	73	58,29	121	69,14%	22
<i>Podiceps cristatus</i>	1	3	7	1	4	8	24	7	4	11	13	45,83	13	54,17%	13
<i>Podiceps nigricollis</i>	0	0	3	0	1	0	4	3	1	4	0	100,00	4	100,00%	2
<i>Puffinus mauretanicus</i>	0	0	7	0	0	5	12	7	0	7	5	58,33	7	58,33%	4
<i>Puffinus yelkouan</i>	0	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	100,00	1	100,00%	1
<i>Sula bassana</i>	0	10	0	0	1	0	11	11	0	12	14	46,15	12	46,15%	10
<i>Phalacrocorax carbo</i>	284	379	0	0	0	0	663	0	0	0	663	0,00	0	0,00%	11
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0,00	0	0,00%	1
<i>Ixobrychus minutus</i>	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0	0,00%	1
<i>Bufo bufo</i>	427	75	0	0	1452	0	1954	75	0	75	1879	3,84	75	3,84%	17
<i>Egretta garzetta</i>	31	8	0	2	70	0	111	7	69	76	35	68,47	76	68,47%	14
<i>Egretta alba</i>	0	0	0	1	1	0	2	0	1	1	1	50,00	1	50,00%	2
<i>Ardea cinerea</i>	49	13	29	2	159	0	252	26	159	185	67	73,41	185	73,41%	28
<i>Phoenicopterus ruber</i>	14	0	0	0	2	0	16	0	2	2	14	12,50	2	12,50%	2
<i>Cygnus atratus</i>	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	100,00	1	100,00%	1
<i>Anser anser</i>	0	0	2	0	23	0	25	0	23	25	0	100,00	25	100,00%	2
<i>Anser albifrons</i>	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	100,00	1	100,00%	1
<i>Tadorna tadorna</i>	3	0	0	0	1	0	4	0	0	0	3	66,67	6	66,67%	2
<i>Anas penelope</i>	0	0	117	0	20	0	137	117	20	137	0	100,00	137	100,00%	3
<i>Anas strepera</i>	0	0	14	27	2	0	43	14	29	43	0	100,00	43	100,00%	3
<i>Anas querquedula</i>	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	100,00	1	100,00%	1
<i>Anas crecca</i>	28	5	162	70	950	0	1215	167	1019	1186	29	97,61	1186	97,61%	12
<i>Anas platyrhynchos</i>	830	90	374	213	1601	15	3123	464	1628	2092	1031	66,99	2096	67,11%	31
<i>Anas acuta</i>	0	0	0	0	28	0	28	0	28	28	0	100,00	28	100,00%	1
<i>Anas clypeata</i>	2	14	81	35	241	0	373	95	273	368	5	98,66	368	98,66%	9
<i>Netta rufina</i>	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0,00	0	0,00%	1
<i>N. rufina x A. platyrhynchos</i>	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	100,00	1	100,00%	1
<i>Aythya ferina</i>	0	0	3	13	37	7	60	0	37	40	20	66,67	40	66,67%	6
<i>Aythya fuligula</i>	0	0	0	0	4	0	4	0	4	4	0	100,00	4	100,00%	1
<i>Melanitta nigra</i>	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0	30	0,00	0	0,00%	1
<i>Melanitta fusca</i>	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	10	0,00	0	0,00%	5
<i>Oxyura jamaicensis</i>	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	100,00	1	100,00%	1
<i>Circus aeruginosus</i>	0	0	0	0	10	0	10	-1	10	9	1	90,00	9	90,00%	7
<i>Buteo buteo</i>	2	3	5	3	5	4	22	6	4	10	12	45,45	13	59,09%	17
<i>Falco tinnunculus</i>	3	3	2	4	2	12	26	4	0	4	22	15,38	6	23,08%	21
<i>Falco columbarius</i>	0	0	1	1	0	0	2	1	2	0	100,00	2	100,00%	2	
<i>Phasianus colchicus</i>	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0	0,00%	1
<i>Porphyrio porphyrio</i>	0	0	0	0	4	0	4	0	4	4	0	100,00	4	100,00%	1
<i>Rallus aquaticus</i>	0	7	7	1	38	0	53	13	36	49	4	92,45	49	92,45%	9
<i>Gallinula chloropus</i>	85	7	107	42	43	85	369	44	34	78	291	21,14	128	34,69%	40
<i>Fulica atra</i>	10	18	16	151	69	88	352	33	78	111	241	31,53	150	42,61%	23
<i>Burhinus oedipnemus</i>	0	7	0	3	2	7	19	7	2	9	10	47,37	9	47,37%	7
<i>Charadrius alexandrinus</i>	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0	0,00%	1
<i>Pluvialis apricaria</i>	0	2	152	635	0	0	789	102	5	107	682	13,56	107	13,56%	5
<i>Vanellus vanellus</i>	775	58	1042	716	0	18	2609	796	350	1146	1463	43,92	1147	43,96%	19
<i>Calidris alpina</i>	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	100,00	1	100,00%	1
<i>Calidris alba</i>	0	0	0	20	0	0	20	0	0	0	20	0,00	0	0,00%	1
<i>Limnophrylos minima</i>	0	1	3	0	0	0	4	0	3	0	1	75,00	3	75,00%	3
<i>Gallinago gallinago</i>	4	19	43	6	64	10	146	32	57	89	57	60,96	90	61,64%	16
<i>Scolopax rusticola</i>	0	0	1	0	3	0	4	1	3	4	0	100,00	4	100,00%	2
<i>Tringa erythropus</i>	2	0	0	0	3	0	5	0	3	3	2	60,00	3	60,00%	4
<i>Tringa ochropus</i>	5	1	2	0	1	1	10	1	0	1	9	10,00	2	20,00%	6
<i>Actitis hypoleucos</i>	5	0	0	0	5	1	11	0	5	5	6	45,45	6	54,55%	4
<i>Stercorarius parasiticus</i>	0	2	0	1	0	0	3	2	0	2	1	66,67	2	66,67%	3
<i>Stercorarius skua</i>	0	2	1	0	2	0	5	3	2	5	0	100,00	5	100,00%	5
<i>Larus melanocephalus</i>	0	0	15	267	157	0	439	15	157	172	267	39,18	172	39,18%	4
<i>Larus ridibundus</i>	0	0	54	200	222	678	1154	54	222	276	878	23,92	276	23,92%	26
<i>Larus canus</i>	1	0	0	0	1	6	8	0	1	1	7	12,50	1	12,50%	3
<i>Larus fuscus</i>	3	0	0	0	32	13	50	0	32	32	18	64,00	32	64,00%	5
<i>Larus cachinians</i>	0	35	0	361	446	3445	7531	0	446	446	7085	5,92	446	5,92%	24
<i>Sterna sandvicensis</i>	0	10	8	0	13	0	31	16	13	29	2	93,55	29	93,55%	5
<i>Alca torda</i>	0	1	9	9	7	2	28	9	7	16	12	57,14	16	57,14%	7
<i>Columba livia</i>	73	10	127	0	38	72	320	50	32	82	238	25,63	115	35,94%	17
<i>Columba oenas</i>	0	0	3	0	0	0	3	3	0	3	0	100,00	3	100,00%	1
<i>Columba palumbus</i>	0	0	36	0	42	9	87	36	42	78	9	89,66	83	95,40%	10
<i>Streptopelia decaocto</i>	0	13	9	2	4	77	105	9	0	9	96	8,57	25	23,81%	15
<i>Cacatua galathea</i>	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0,00	0	0,00%	1
<i>Myopsitta monachus</i>	6	46	77	17	0	8	154	96	0	96	58	62,34	96	62,34%	12
<i>Cyanoliseus patagonus</i>	0	0	4	0	1	0	5	4	0	4	1	80,00	4	80,00%	2
<i>Psittacula krameri</i>	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0,00	0	0,00%	1
<i>Aithya noctua</i>	0	2	0	0	1	0	3	1	0	1	2	33,33	1	33,33%	3
<i>Alcedo atthis</i>	3	0	2	4	5	2	16	1	4	5	11	31,25	6	37,50%	14
<i>Upupa epops</i>	1	2	1	4	1	4	17	1	4	5	12	29,41	6	35,29%	9
<i>Picus viridis</i>	0	0	8	4	5	4	21	8	5	13	8	61,90	13	61,90%	13
<i>Galerida cristata</i>	4	16	8	4	11	14	57	6	9	15	42	26,32	17	29,82%	22
<i>Lullula arborea</i>	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0,00	0	0,00%	1
<i>Alauda arvensis</i>	0	89	58	28	4	98	277	31	0	31	246	11,19	35	12,64%	19
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	10	0,00	1	10,00%	6
<i>Anthus pratensis</i>	15	134	208	68	96	63	584	170	58	228	356	39,04	240	41,10%	50
<i>Anthus spinoletta</i>	0	2	6	1	10	3	22	5	10	15	7	68,18	15	68,18%	8
<i>Motacilla cinerea</i>	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0,00	0	0,00%	2
<i>Motacilla alba</i>	45	17	14	26	55	104	261	15	20	35	226	13,41	53	20,31%	51
<i>Troglodytes troglodytes</i>	0	4	3	0	7	1	15	7	7	14	1	93,33	14	93,33%	9
<i>Erithacus rubecula</i>	4	22	17	11	31	35	120	26	28	54	66	45,00	57	47,50%	42
<i>Luscinia svecica</i>	0	0	3	0	9	0	12	2	8	10	2	83,33	10	83,33%	5
<i>Phoenicurus ochruros</i>	10	12	5	2	3	21	53	4	3	7	46	13,21	13	24,53%	28
<i>Saxicola torquata</i>	10	6	2	2	5	11	36	2	2	4	32	11,11	10	27,78%	26
<i>Turdus merula</i>	0	23	16	5	10	6	60	31	12	43	17	71,67	44	73,33%	22
<i>Turdus viscivorus</i>	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	100,00	2	100,00%	2
<i>Turdus philomelos</i>	7	49	20	2	22	4	104	35	14	69	35	66,35	71	68,27%	22
<i>Celtia celtia</i>	8	16	12	8	36	3	83	22	29	51	32	61,45	54	65,06%	24
<i>Cisticola juncidis</i>	1	2	2	3	21	10	39	4	17	21	18	53,85	30	76,92%	13
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	0	0	0	1	2	0	3	0	2	2	1	66,67	2	66,67%	3
<i>Sylvia undata</i>	0	0	3	0	4	3	10	1	1	2	8	20,00	4	40,00%	6
<i>Sylvia melanocephala</i>	2	6	10	1	8	12	39	12	7	19	20	48,72	20	51,28%	23
<i>Sylvia atricapilla</i>	0	1	1	0	3	4	9	0	3	3	6	33,33	3	33,33%	9
<i>Phylloscopus collybita</i>	1	25	12	2	6	22	68	8	5	13	55	19,12	20	29,41%	23
<i>Regulus regulus</i>	0	0	2	0	0	3	5	2	0	2	3	40,00	2	40,00%	2
<i>Regulus ignicapillus</i>															

● RESUM CLIMATOLÒGIC

Aquest és un petit resum de les dades climàtiques principals de l'estació automàtica del Servei de Meteorologia de Catalunya (SMC) de Viladecans, corresponents als mesos de gener i febrer de 2002. Si voleu més informació, consulteu la plana d'internet del SMC a <http://www.gencat.es/servmet/>



Servei Meteorològic de Catalunya

GENER 2002

Temperatura mitjana del mes:	9,0°C
Temperatura mínima mitjana	5,3°C (absoluta 1,9°C el 17.01)
Temperatura màxima mitjana	13,6°C (absoluta 19,8°C el 27.1)
Pluja total:	25,8 mm (màxim 8,4 l el 3.01).
Dies de pluja:	10
Dies de gelada :	0

FEBRER 2002

Temperatura mitjana del mes:	10,6°C
Temperatura mínima mitjana	6,4°C (absoluta 3,8°C el 13.2)
Temperatura màxima mitjana	15,4°C (absoluta 20,5°C el 27.02)
Pluja total:	23,6 mm (màxim 10,8 l el 16.02).
Dies de pluja:	7
Dies de gelada :	0

Totes les citacions aquí recollides seran utilitzades per ampliar la fenologia dels ocells de Catalunya a través de l'Anuari d'Ornitologia de Catalunya que du a terme el Grup Català d'Anellament (GCA). Així doncs, s'utilitzarà el mateix codi de nom de l'observador amb l'intenció d'unificar i facilitar l'elaboració de futurs noticiaris. Els noms dels observadors que encara no en disposen estan a l'espera d'aclarir el seu veritable codi i evitar possibles repeticions amb altres observadors

ARMC Armand Ramal
EGPA Emma Guinart
FGPA Ferran González
FLSA Ferran López
FMVB Francisco Macia
FXSA Francisco Javier
Santaeufèmia
GCA Grup Català
d'Anellament
JBCC Jordi Ballesta
JBDA Juan Bécares
JCCA Jordi Clavell
JCMC Joan Castelló
JLGA Jose Angel Lahoz

JSPC Jordi Sala
MMVA Moisés Moreno
MOOA Mike O'Neill
PEGA Pau Esteban
QBFA Quim Bach
RACB Rafa Armada
RGBA Ricard Gutiérrez
XLBA Xavier Larruy
Albert Cama
Diego García
Jarone Pinhassi
Jordi Ruiz
Josep Monsolís
Juan Bescós

J. Powell
Kevin Thomson
L. Pinhassi
Miguel Rouco
Niklas Lindberg
Pau Núñez
Pedro Bescós
Ponç Feliu
Raúl Bastida
Servei de Falconeria de
l'Aeroport
Trenchsalvic
Xavier Escobar



Publicat l'abril de 2002. Proper n° juny de 2002