

Ocells del Delta del Llobregat

NOTICIARI FENOLOGIC DE LES RN DELTA DEL LLOBREGAT

Editat i recopil·lat per Ferran López i Ricard Gutiérrez

• No. 13 Gener i Febrer 2003

Gener de 2003: primer cens hivernal amb el Delta del Llobregat totalment immers en les obres del pla delta. Resultat: les espècies pateixen de la disminució d'àrees disponibles i es concentren més que altres anys. La climatologia benigna tampoc ajuda a incrementar els contingents hivernals. El febrer, amb el començament de la migració es registren moltes espècies a la reserva natural del Remolar-Filipines. Però moltes àrees externes s'han perdut i cada cop més aquesta àrea, amb la de la Ricarda-Ca l'Arana també, esdevenen més important pel manteniment de la fauna. I més sensibles i més crítiques perquè qualsevol circumstància que les pogués afectar comprometria l'equilibri de la zona. Continua, això sí, la hivernada d'espècies espectaculars com el bec planer, l'agró blanc, el cigne mut o les oques rialleres grosses als que s'afegeixen notícies sorprenents com la cita de la guatlla maresa o les primeres nidificacions de la temporada protagonitzades pel berrat pescaire i polla blava.

• OCELLS MARINS

Torna a pujar el nombre de corbmarins hivernants i encara surten bastants ocells marins al cens, però per exemple no es veu cap cabussó collnegre hivernant.

Cabusset *Tachybaptus ruficollis*: 125 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003).

Cabussó Emplomallat *Podiceps cristatus*: 11 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003). 3 exs. des del mirador de cal Francès el 16.II (R. Bastida). 1 ex. a la llacuna del Remolar el 23.II (R. Bastida).

Baldriga Balear *Puffinus mauretanicus*: 105 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003).

Baldriga Mediterrània *Puffinus yelkouan*: 3 exs. el 18.I durant el (Cens

d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003).

Mascarell *Morus bassanus*: 53 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003).

Corb Marí Gros *Phalacrocorax carbo*: 320 exs. a les dues illetes de la maresma el 12.I (R. Bastida). 1155 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003). Es torna a observar l'ex. amb anella PVC de color verd "L95" a la bassa dels Pollancrel el 28.II (FLSA; RGBA); cal recordar que aquest ex. va ser anellat a Dinamarca a la colònia de Mageoerne, Bogense, així doncs es tracta de la subespècie *sinensis*. Al riu Llobregat davant Molins de Rei es controla el 16.1.2003 l'exemplar V3P, anellat el 9.6.2001 com a poll a Yderste Holm, Dinamarca (55,54N, 10,39E) (EGPA,RGBA).



L'exemplar V3P danés, vist al riu Llobregat el 16.1.2003 durant la realització del cens hivernal d'ocells aquàtics (Foto: © Ricard Gutiérrez)

- **ARDÈIDES I SIMILARS**

Bon hivern per aquest conjunt d'espècies: torna a hivernar el bitó, que ja s'ha tornat regular al Llobregat, . hi ha un màxim històric de martinets de nit i de bernats pescaires que tornen a niar ja el febrer, hiverna el bec planer i també l'agró blanc. Certament un conjunt d'espècies sensibles que donen idea de les condicions de tranquil·litat i d'interès ecològic (relativa arran de les obres circumdants) de les zones preservades.

Bitó *Botaurus stellaris*: Diferents observacions al canyar del camp de futbol entre el 8.I (P. Bescós) i el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003).

Martinet de Nit *Nycticorax nycticorax*: 22 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003).

9 exs. a la bassa dels Pollancrel el 17.II (FLSA, V. Sanz, I. Valls).

Esplugabous *Bubulcus ibis*: 1698 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003).

Martinet Blanc *Egretta garzetta*: 41 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003).

Agró Blanc *Egretta alba*: 1 ex. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003).



El gener de 2003 ha registrat el nombre més alt mai censat de martinets de nit al Delta del Llobregat. A la foto, un subadult de primer hivern a la bassa dels Pollancre (Foto © Ricard Gutiérrez)

Bernat Pescaire *Ardea cinerea*: 257 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003). 123 exs. a la maresma el 29.I (FLSA. A: Cens Quinzenal del Remolar 2003). 1 ex. entrant i sortint continuament del canyar de la comporta el 29.I (FLSA). 52 exs. el 22.II (FLSA. A: IKA maresma del Remolar 2003). 2 exs. fent el niu al canyar de la maresma el 25.II (P. Bescós).

Becplaner *Platalea leucorodia*: 1 ex. hivernant a la maresma del Remolar durant tot el mes de gener (FLSA; P.

Bescós) fins el 20.I on s'afegeix un 2on exemplar fins el 26.II (FLSA, XLBA). 1 ex. a la maresma el 28.II (FLSA, FSEB, RGBA, E. Ortega, X. Vicient, E. Gracia).

Flamenc *Phoenicopterus ruber*: 2 exs. a la maresma el 10.II (P. Bescós). A partir d'aquesta data diferents observacions a la maresma durant la resta del mes de febrer amb un màxim de 3 exs. els dies 27 i 28.II (FLSA, RGBA, FSEB; V. Sanz, P. Bescós).



Bec planer (Platalea leucorodia) a la bassa dels Pollancrel el gener de 2003. Un dels primers casos d'hivernada mai registrats al Delta del Llobregat d'una espècie que fins no fa gaire era considerada molt rara aquí i que cada cop es veu més a la zona de les Filipines (Foto © Ricard Gutiérrez)

- **ANÀTIDES**

Continua la hivernada de les espècies rares o infreqüents com el cigne mut, la sorprenent segona cita d'hivernada consecutiva d'oca riallera grossa o l'elusià ànec mandari del Remolar, que es va deixar veure només de forma intermitent. Les condicions de tranquil·litat de la maresma propicien que els ànecs es mostrin confiats i molt a prop dels aiguats des d'on es poden fer immillorables observacions i fotografies que només en comptats indrets de la península poden ser igualades. El nombre d'anàtides hivernant baixa en referència a anys anteriors en part per les obres del Delta del

Llobregat que eliminen des del punt de vista pràctic tota la zona de l'antic golf del Prat i també per les temperatures benignes que no afavoreixen la hivernada.

Cigne Mut *Cygnus olor*: 1 ex. al riu Llobregat entre St. Boi i el Prat el 2.I (Inf. FLSA) on el 7.I ja s'observa a la maresma del Remolar (ARMC) durant la resta de gener i tot el febrer (FLSA; R. Bastida; P. Bescós). Raresa considerable pel Comité Avifaunístic de Catalunya (CAC).



El cigne mut (*Cygnus olor*) que va arribar al riu Llobregat el desembre, es va moure després al voltant de la maresma de les Filipines i encara més tard a la llacuna de cal Tet. No presentava cap indici de procedir de captivitat. A la foto, a la maresma, el febrer de 2003, fotografiat des de l'aguait de la maresma (Foto © Ricard Gutiérrez)

OCA RIALLERA GROSSA *Anser a. albifrons*: Es continua observant els 3 exs. joves del passat any a la llacuna de la Ricarda el 8.II (AOTA) i llacuna de cal Tet el 20.II (FSEB). Raresa considerable pel Comitè Avifaunístic de Catalunya (CAC).

Ànec Blanc *Tadorna tadorna*: 8 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003). Un màxim mensual a la maresma de 15 exs. el 29.I (P. Bescós) i 16 exs. el 27.II (FSEB).

ÀNEC MANDARÍ *Aix galericulata*: Encara s'observa l'exemplar mascle del mes passat a la maresma del Remolar el 3.I (J. Tizón), 12.I (FLSA), 29.I (FLSA. A: Cens Quinzenal del Remolar 2003) i 24.II (FLSA), i a la riera de St. Climent l'1.II (FPVA, FP?A); recordem que la citació ja va ser **homologada** pel CR-SEO clasificant-la en la categoria C.

Ànec Xiulador *Anas penelope*: 151 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells

Hivernants del Delta del Llobregat 2003). Observacions diàries a la maresma durant els dos mesos.

Ànec Griseta *Anas strepera*: 77 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003).

Xarxet Comú *Anas crecca*: 806 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003). 547 exs. a la maresma i bassa dels Pollancrel el 21.I (FLSA, RGBA). Fort descens d'exemplars a la maresma el 18.II (FLSA, FSEB, RGBA).

Ànec Collverd *Anas platyrhynchos*: 1536 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003). 858 exs. a la maresma el 29.I (FLSA. A: Cens Quinzenal del Remolar 2003). Fort descens d'exemplars a la maresma el 18.II (FLSA, FSEB, RGBA).



Imatge típica dels mesos de gener i febrer des de l'aguait de la bassa dels Pollancre: els grups de xarxets (Anas crecca) però també amb algun cullerot (Anas clypeata), esquerra de la foto i griset (Anas strepera), fons de la foto (Foto © Ricard Gutiérrez)

Ànec Collverd x Xibec *A. platyrhynchos* x *N. rufina*: Es continua observant l'exemplar híbrid a la maresma el 6.II (P. Bescós).

Ànec Cuallarg *Anas acuta*: Un màxim de 4 exs. durant el mes de gener el 19.I (R. Bastida). Un màxim de 21 exs. a la maresma el 12.II (FLSA, V. Sanz). Un estol de 12 exs. més un de 25 exs. migrant pel mar davant de cal Francès el 22.II (XLBA). 2 exs. a la maresma el 27.II (FLSA, V. Sanz).

Xarrasclet *Anas querquedula*: 1 ex. mascle al riu al costat de la A-16 el 9.II (GSPA); 1^a citació de pas prenupcial. 2 exs. a la maresma el 22.II (FLSA, XLBA, P. Bescós) i 24.II (P. Bescós).

Ànec Cullerot *Anas clypeata*: 359 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*). Fort descens d'exemplars a la maresma el 18.II (FLSA, FSEB, RGBA).

Xibec *Netta rufina*: 1 ex. el 14.I (R. Bastida) i 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*). Una parella a la bassa dels Pollancre fent parada nupcial el 27.II (FSEB; P. Bescós).

Morell Cap-roig *Aythya ferina*: 77 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*). Diferents observacions a la Vidala destacant un màxim de 10 exs. més 15 exs. a la riera de St. Climent el 12.II (X. Sampere).

Morell de Plomall *Aythya fuligula*: 9 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*). 6 exs. a la maresma el 29.I (FLSA. A: *Cens Quinzenal del Remolar 2003*).



Finals de febrer marca el contrast típic de l'arribada dels primers migrants primaverals, com el xarrasclet mascle de la foto, feta des de l'aguait de la maresma amb les espècies hivernants que encara hi són al delta com les fredalugues i les daurades grosses que aquells dies estaven molt a prop de l'aguait i que van facilitar molt bones observacions del seu plomatge (Foto © Ricard Gutiérrez)

• **RAPINYAIRES**

Sorprenent cita d'aligot vesper, que també s'ha citat en llocs del S ibèric en aquestes dates. Torna a hivernar l'arpella pàlida al Delta del Llobregat després d'uns anys i les rapinyaires registren moderades baixades en relació a la pèrdua de territoris per les obres del delta, essent l'arpella la més perjudicada ja que ha de modificar l'emplaçament del seu dormidor hivernal.

Aligot Vesper *Pernis apivorus*: 3 exs. direcció nord sobre La Palma de Cervelló el 18.II (M. Pérez); citació força primerenca.

Arpella Vulgar *Circus aeruginosus*: 9 exs. a la maresma el 4.I (R. Bastida). 8 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*). Observacions diàries ala maresma del Remolar durant els dos mesos.

Arpella pàl.lida *Circus cyaneus*: 1 ex. jove a can Dimoni el 14.I (RGBA, FLSA, X. Sampere).

Astor *Accipiter gentilis*: 1 ex. a la maresma el 23.II (R. Bastida).

Esparver Vulgar *Accipiter nisus*: 5 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*).

Astor *Accipiter gentilis*: 1 ex. femella a la maresma el 23.II (R. Bastida).

Aligot Vulgar *Buteo buteo*: 15 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*). Durant tot el mes de febrer diferents observacions de 2 exs. a la maresma (P. Bescós).

Xoriguer Comú *Falco tinnunculus*: 33 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*).

Esmerla *Falco columbarius*: 2 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003). 1 ex. femella sobre la bassa dels Pollancres el 17.II (FLSA).

Falcó Pelegrí *Falco peregrinus*: 2 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003). 1 ex. a cal Tet el 20.II (FSEB).

- **RAL·LIDS FINS A GRUES**

La cita potser més sorprenent de totes les incloses en aquest noticiari va ser la captura d'una guatlla maresa que va 'aterrar' al Prat de forma precipitada i que va poder ser recuperada a

Torreferrussa i alliberada posteriorment. Els darrers anys es van produint algunes cites de guatlla maresa però sense un patró fenològic clar i establert. Haurem de seguir parant atenció. D'altra banda, torna a niar la polla blava a les Filipines.

GUATLLA MARESA *Crex crex*: 1 ex. trobat ferit al centre de la ciutat del Prat de Llobregat (Inf. ED?B) i dut al Centre de Recuperació de Torreferrussa (FLSA; RGBA) el 3.I on el dia 8.I es alliberat a la Reserva Natural del Remolar un cop recuperat (FLSA, FSEB). Raresa considerable pel Comité Avifaunístic de Catalunya (CAC). Foto © Ricard Gutiérrez



Rascló *Rallus aquaticus*: 7 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003). 1 ex. al canal de la Bunyola el 17.II (FLSA, I. Valls, V. Sanz).

Polla d'Aigua *Gallinula chloropus*: 515 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003). Observacions diàries.

Polla Blava *Porphyrio porphyrio*: Diferents observacions de 2 i 3 exs. al canyar de la maresma durant els dos mesos (FLSA; R. Bastida; P. Bescós). 3 exs. adults amb 3 polls de pocs dies al camp de futbol el 9.II (R. Bastida) i 2 exs. adults amb 2 polls a la maresma el 24.II (P. Bescós); torna a niar aquest any al delta.

Fotja Vulgar *Fulica atra*: 388 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del

Delta del Llobregat 2003). Observacions diàries.

Sisó *Tetrax tetrax*: 1 ex. sobre la platja de la Podrida el 14.I (JBCC); recordem que els darrers hiverns s'han produït altres citacions normalment a l'interior de l'aeroport.

- **LIMÍCOLES**

Sense cap raresa destacable, el febrer es registra l'inici del pas prenupcial i es barregen a les Filipines les espècies hivernants, molt concentrades per les pujades dels nivells de l'aigua, amb les migratòries com tètols (molt abundants enguany), gambes o becuts.

Garsa de Mar *Haematopus ostralegus*: 1 ex. a la platja del Remolar el 22.II (P.

Bescós); 1ª citació de pas prenupcial, fins el 24.II (N. Urios).

Cames **Llargues** *Himantopus himantopus*: 1 ex. mascle a la maresma el 28.II (FLSA, RGBA, FSEB); 1ª citació de pas prenupcial.

Bec d'Alena *Recurvirostra avosetta*: 1 ex. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003). Observació de 2 exs. durant els dos mesos (P. Bescós; FLSA).

Torlit *Burhinus oedicnemus*: 2 exs. a la gola del riu el 14.I (JBCC).

Corriol Petit *Charadrius dubius*: 2 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003). 6 exs. a cal Roc el 12.II (FLSA, I. Valls); 1ª citació de pas prenupcial.

Daurada Grossa *Pluvialis apricaria*: 430 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells

Hivernants del Delta del Llobregat 2003). 500 exs. el 22.II (FLSA. A: IKA maresma del Remolar 2003). Entre 400 i 500 exs. a la maresma el 23.II (FLSA). Es concentren aquests últims dies de febrer a prop l'aguait de la maresma arran de les obres del delta i també de la pujada del nivell de l'aigua.

Fredeluga *Vanellus vanellus*: 1153 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003). Es continua mantenint els 100 exs. a la llacuna de cal Tet durant tot el mes de gener i febrer (FLSA. A: Cens Setmanal d'Ocells de la Llacuna de cal Tet 2003). Un màxim d'uns 600 exs. a la maresma els dies 17.II (FLSA, V. Sanz. I. Valls) i 23.II (FLSA). 2 exs. a la maresma el 27.II (FSEB); fort descens d'exemplars.

Territ Tresdits *Calidris alba*: 41 exs. el 18.I durant el (Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003).



Dos tòtols cuanegres a una de les illetes de la maresma a finals de febrer de 2003 (Foto © Ricard Gutiérrez)

Territ Menut *Calidris minuta*: 2 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*). 1 ex. a la maresma els dies 6.II (FLSA, JCMC), 22.II (FLSA, XLBA) i 23.II (FLSA).

Territ Variant *Calidris alpina*: 1 ex. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*). 2 exs. a la maresma el 19.I (R. Bastida), 3 exs. a la bassa dels Pollancrel el 29.I (FLSA), 4 exs. a la maresma l'1.II (FLSA). Observació de 3 exs. durant tot el mes de febrer (FLSA; P. Bescós; R. Bastida).

Batallaire *Philomachus pugnax*: 1 ex. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants*



del Delta del Llobregat 2003). 1 ex. a la maresma el 20.I (FLSA). 3 exs. a la maresma el 29.I (FLSA. A: *Cens Quinzenal del Remolar 2003*); 1ª citació de pas prenupcial. 4 exs. a la maresma el 8.II (R. Bastida). A partir d'aquesta data observacions gairebé diàries a la maresma amb un màxim mensual de 12 exs. el 22.II (P. Bescós).

Becadell Sord *Lymnocyrtus minimus*: 9 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*). 1 ex. el 22.II (FLSA. A: *IKA maresma del Remolar 2003*). 2 exs. a la maresma el 27.II (FLSA, V. Sanz).

Becadell Comú *Gallinago gallinago*: 174 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*).

Tètol Cuanegre *Limosa limosa*: 1 ex. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*). 3 exs. a la maresma el 20.I (FLSA); 1ª citació de pas prenupcial. A partir d'aquesta data augment d'exemplars a la maresma amb un màxim mensual del mes de febrer de 120 exs. el 20.II (ARMC, V. Sanz); grup força nombrós i dels més importants mai registrats al Delta del Llobregat.

Becut *Numenius arquata*: 1 ex. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*). 1 ex. a la maresma el 3.II (P. Bescós). 1 ex. al camp de futbol el 20.II (ARMC, V. Sanz) i el 22.2 a la maresma (RGBA).

Gamba Roja Pintada *Tringa erythropus*: 5 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*). Observacions gairebé diàries a la maresma durant els dos mesos destacant un màxim de 6 exs. el 12.I (R. Bastida).

Gamba Roja Vulgar *Tringa totanus*: 1 ex. a la maresma el 27.II (FLSA, V. Sanz; P. Bescós); 1ª citació de pas prenupcial.

Gamba Verda *Tringa nebularia*: 5 exs. a la maresma el 16.II (ARMC); 1ª citació de pas prenupcial. Observacions diferents de 2 exs. a la maresma durant la resta del mes de febrer (FLSA; R. Bastida; V. Sanz; XLBA).

Xivita *Tringa ochropus*: 40 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del*

Delta del Llobregat 2003). Diferents observacions durant els dos mesos. 4 exs. a la maresma el 19.I (R. Bastida).

Xivitona *Actitis hypoleucos*: 17 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*).

- **PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I GAVOTS**

S'observa una gavina capblanca en la primavera que seria la que més registres ha tingut el Delta del Llobregat fins el moment. També el xatrac gros s'està fent cada cop més regular. El nombre de gavots, com el d'algunes baldrigues, ha estat modest, segurament lligat a la productivitat del litoral davant el delta.

Paràsit Cuapunxegut *Stercorarius parasiticus*: 3 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*).

Paràsit Gros *Catharacta skua*: 9 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*). Observacions continuades d' 1 ex. des del mirador de cal Francès els dies 10.I, 12.I, 19.I i 9.II (R. Bastida).

Gavina Capnegre *Larus melanocephalus*: 1120 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*).

Gavina Menuda *Larus minutus*: 8 exs. a la riera de St. Climent el 21.II (V. Sanz); 1ª citació de pas prenupcial. A partir d'aquesta data observacions d' 1 i 2 exs. a la maresma del Remolar (FLSA; MC?E).

Gavina Vulgar *Larus ridibundus*: 3728 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*). 1035 exs. el 27.I (FLSA. A: *Cens Setmanal d'Ocells de la Llacuna de cal Tet 2003*); màxim a la zona.

Gavina Capblanca *Larus genei*: 1 ex. a la maresma el 28.II (E. Ortega, E. Gracia, X. Viciant); 1ª citació de pas prenupcial.

Gavià Fosc *Larus fuscus*: 10 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*).

Gavià Argentat *Larus cachinnans*: 3177 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*). 1010 exs. el 27.I, 800 exs. el 03.II, 1651 exs. el 10.II i 425 exs. el 24.II (FLSA. A:

Cens Setmanal d'Ocells de la Llacuna de cal Tet 2003).

Xatrac Gros *Sterna caspia*: 1 ex. a la maresma el 21.II (FSEB); 1ª citació de pas prenupcial. 2 exs. a la maresma el 28.II (E. Ortega, E. Gracia, X. Viciant).

Xatrac Becllarg *Sterna sandvicensis*: 59 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*). 18 exs. aturats a la platja del Remolar el 25.I (FP?A, FPVA).

Gavot *Alca torda*: 69 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*). Entre 25 i 30 exs. des del mirador de cal Francès el 9.II (R. Bastida).

- **COLOMS A FALCIOTS**

Important conjunt de dades d'hivernada de falciot pàl·lid, que es presenta en el major nombre mai registrat al delta a l'hivern. De ben segur lligat a la mateixa bonança que va fer marxar la majoria d'anàtides

Colom Domèstic *Columba livia*: Observacions diàries.

Xixella *Columba oenas*: 3 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*).

Tudó *Columba palumbus*: 225 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*).

Tórtora Turca *Streptopelia decaocto*: 259 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*).

Cotorra d' Argentina *Myopsitta monachus*: Observacions diàries. 58 exs. a la gola de la riera de St. Climent el 24.II (N. Urios).

Cucut Reial *Clamator glandarius*: 1 ex. reclamant a la maresma el 27.II (FLSA, V. Sanz; P. Bescós); 1ª citació de pas prenupcial.

Falciot pàl·lid *Apus pallidus*: Uns 30 exs. sobre el Remolar el 7.I (FSEB, FLSA, ARMC, N. Urios). Uns 13 exs. sobre el Remolar el 9.I (FLSA) i 1 ex. l'11.II (FLSA). 1 ex. a la platja de Gavà el 13.I (FLSA). Una sèrie de citacions força sorprenents ja que es tracta d'una espècie excepcionalment rara per aquestes dates. A més sembla haver-se produït una

irrupció d'exemplars al territori català ja que s'han produït altres observacions en altres indrets (inf. ICO).

- **BLAUETS A PICOTS**

Blauet *Alcedo atthis*: 24 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*). 5 exs. el 22.II (FLSA. A: *IKA maresma del Remolar 2003*).

Puput *Upupa epops*: 16 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*). 2-3 exs. als itineraris de la bassa dels Pollancrel els dies 2.I (FLSA), 27.I (FLSA) i 23.II (R. Bastida).

Picot Verd *Picus viridis*: 19 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*).

Colltort *Jynx torquilla*: 1 ex. als itineraris el 12.I (ABBE).

- **ALAUDIDS, ORENETES I TITELLES**

Cogullada Vulgar *Galerida cristata*: Observacions diàries.

Alosa Vulgar *Alauda arvensis*: 67 exs. a cal Lluquer el 14.I (JBCC). 601 exs. el 18.I durant el (*Cens d'Ocells Hivernants del Delta del Llobregat 2003*). 64 exs. als calaixos de depuració el 27.I, 50 exs. el 3.II, 90 exs. el 10.II, 58 exs. el 17.II i 45 exs. el 24.II (FLSA. A: *Cens Setmanal d'Ocells de la Llacuna de cal Tet 2003*).

Oreneta de Ribera *Riparia riparia*: 2 exs. a la maresma el 26.II (V. Sanz); 1^a citació de pas prenupcial.

Roquerol *Ptyonoprogne rupestris*: Diferents grups sobre la Vidala, procedents del Garraf, durant els dos mesos destacant un màxim de 40 exs. el 17.II (FLSA).

Oreneta Vulgar *Hirundo rustica*: 1 ex. a la maresma el 19.II (X. Sempere; P. Bescós); 1^a citació de pas prenupcial.

Oreneta Cuablanca *Delichon urbica*: 1 ex. a la maresma el 4.II (P. Bescós); 1^a citació de pas prenupcial. 1 ex. sobre la maresma el 28.II (RGBA; E. Ortega, E. Gracia, X. Vicient); a partir d'aquesta data diferents observacions pel Remolar.

Titella *Anthus pratensis*: Observacions diàries.

Grasset de Muntanya *Anthus spinoletta*: Observacions diàries.

Cuereta Torrentera *Motacilla cinerea*: 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 19.I (R. Bastida). 1 ex. a la Vidala el 8.II (R. Bastida).

Cuereta Blanca *Motacilla alba*: Observacions diàries.

Cuereta Groga *Motacilla flava*: 1 ex. a la maresma el 4.I (R. Bastida); data força estranya tenint en compte que fenològicament els primers exemplars es solen veure a primers del mes de març.

- **TÚRDIDS**

Pit-roig *Erithacus rubecula*: Observacions diàries.

Cotxa Blava *Luscinia svecica*: Diferents observacions a la maresma durant els dies 2.I, 4.I, 19.I, 29.I, 9.II i 23.II (R. Bastida; FLSA).

Bitxac Comú *Saxicola torquata*: Diferents observacions durant els dos mesos.

Tord Comú *Turdus philomelos*: Observacions gairebé diàries. Es detecta un augment considerable d'exemplars al Remolar el 10.I (FLSA) i el 18.II (FLSA).

Griva *Turdus viscivorus*: 1 ex. al Camí de l'Arbre de Dalt el 14.I (FLSA, FMVB, X. Sempere).

- **SÍLVIDS**

Trist *Cisticola juncidis*: Observacions diàries.

Boscarla Mostatxuda *Acrocephalus melanopogon*: 1 ex. a la Vidala el 25.I (FPVA, FP?A). 1 ex. cantant a la Vidala l'11.II (FLSA, V. Sanz). Un mínim de 3 exs. cantant al Remolar el 23.II (FLSA).

Tallarol de Casquet *Sylvia atricapilla*: 1 ex. capturat per l'anellament procedent de Bèlgica el 22.II (JCMC, FLSA).

Mosquiter Comú *Phylloscopus collybita*: Observacions diàries. Es detecta una entrada importanta d'exemplars al Remolar produït per l'onada de fred el 18.II (FLSA). 1 ex. cantant a la riera de St. Climent el 28.I (FLSA).

- **REIETONS FINS A LÀNIDS**

Bruei *Regulus ignicapillus*:

Mallerenga Emplomallada *Parus cristatus*: 1 ex. a la pineda de cal Francès el 25.I (R. Bastida).

Mallerenga Petita *Parus ater*: 1 ex. al càmping Toro Bravo el 2.I (FLSA). 1 ex. a la pineda de cal Francès el 19.I (R. Bastida) i 25.I (FPVA, FP?A). 1 ex. cantant a l'estació biològica el 22.II (FLSA, XLBA).

Teixidor *Remiz pendulinus*: cites diàries

- **CÒRVIDS**

Garsa *Pica pica*: Observacions diàries.

- **ESTORNELLS I PARDALS**

Estornell Vulgar *Sturnus vulgaris*: Observacions diàries.

Pardal Comú *Passer domesticus*: Observacions diàries.

Pardal Xarrec *Passer montanus*: Observacions diàries.

- **FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS**

Totes les citacions aquí recollides seran utilitzades per ampliar la fenologia dels ocells de Catalunya a través de l'Anuari d'Ornitologia de Catalunya que du a terme el Grup Català d'Anellament (GCA). Així doncs, s'utilitzarà el mateix codi de nom de l'observador amb l'intenció d'unificar i facilitar l'elaboració de futurs noticiaris. Els noms dels observadors que encara no en disposen estan a l'espera d'aclarir el seu veritable codi i evitar possibles repeticions amb altres observadors

ABBE – Audrey Baker
AOTA - Àlex Ollé
ARMC – Armand Ramal
ED?B – Enric de Roa
EGPA – Emma Guinart
FLSA – Ferran López
FMVB – Francisco Macia
FPVA – Ferran Pujol
FP?A – Francesc Pujol
FSEB – Xavier
Santaeufemia
GSPA – Guillem Siré

JBCC – Jordi Ballesta
JCMC – Joan Castelló
MC?E - Manuel Caamaño
RGBA – Ricard Gutiérrez
XLBA – Xavier Larruy

Observadors sense codi

Eduard Gracia
Enric Ortega
Íngrid Valls

José Tizón
Marc Pérez
Néstor Urios
Pedro Bescós
Raúl Bastida
Víctor Sanz
Xavier Sampere
Xavi Viciant

Pinsà Vulgar *Fringilla coelebs*: Observacions diàries.

Passerell Comú *Carduelis cannabina*: Mínim 60 exs. als calaixos de depuració el 2.II (X. Sampere), 35 exs. el 3.II, 50 exs. el 10.II, 50 exs. el 17.II i 30 exs. el 24.II (FLSA. A: Cens Setmanal d'Ocells de la Llacuna de cal Tet 2003).

Repicatalons *Emberiza schoeniclus*: Observacions diàries. 1 ex. recuperat al Remolar el 22.II (JCMC) procedent de Finlàndia.

- **EXÒTICS**

Cigne Negre *Cygnus atratus*: Es continua observant l'ex. escapat al Remolar i bassa de cal Tet durant els dos mesos.

Cotorra de Kramer *Psittacula krameri*: 4 exs. a la riera de St. Climent el 4.I (R. Bastida).

Cotorra de la Patagonia *Cyanoliseus patagonus*: 3 exs. a cal Roc el 24.II (FLSA, V. Sanz, I. Valls).



E-mail: rndeltallobregat.dma@gencat.net

Versió pdf en color disponible a <http://www.gencat.net/mediamb/rndelta>

Publicat el juny de 2003. Proper nº agost de 2003

ESPECIE	Vali Baixa & riu	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5	ZONA 6	TOTAL DELTA	No UTM 1x1 caselles	TOTAL RNP RICAR	TOTAL RNP REM.FIL	TOTAL RNP	TOTAL FORA	% RN TOTAL	TOTAL ZEPa	% ZEPa TOTAL	NO. Q.	% cobertura total
								75						(moyenne local 1x1)	(moyenne local 1x1)		
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	14	3	21	7	60	20	125		22	52	74	51	59,20	85	68,00%	23	29,87
<i>Podiceps cristatus</i>	0	6	1	0	0	4	11	CABUSSONS	5	0	5	6	45,45	5	45,45%	5	6,49
<i>Puffinus mauretanicus</i>	0	3	4	37	10	51	106	136	6	10	16	89	15,24	16	15,24%	11	14,29
<i>Puffinus yelkouan</i>	0	0	0	0	0	3	3		0	0	0	3	0,00	0	0,00%	1	1,30
<i>Sula bassana</i>	0	11	11	0	7	24	53		18	7	25	28	47,17	25	47,17%	13	14,29
<i>Phalacrocorax carbo</i>	171	984	9	0	0	0	1186	Dormider	0	0	0	1186	0,00	0	0,00%	19	24,68
<i>Botaurus stellaris</i>	0	0	0	0	1	0	1		0	1	1	0	100,00	1	100,00%	1	1,30
<i>Nycticorax nycticorax</i>	0	0	0	0	22	0	22	Dormider	0	22	22	0	100,00	22	100,00%	1	1,30
<i>Bubulcus ibis</i>	393	28	0	0	1277	0	1698	Dormider	0	0	0	1698	0,00	0	0,00%	19	24,68
<i>Egretta garzetta</i>	12	4	0	0	25	0	41	Dormider	0	5	5	36	12,20	5	12,20%	19	24,68
<i>Egretta alba</i>	0	1	0	0	0	0	1		1	0	0	1	100,00	1	100,00%	1	1,30
<i>Ardea cinerea</i>	57	22	38	3	133	4	257	TOTAL ARDEES	36	117	153	104	59,53	153	59,53%	27	35,06
<i>Platalea leucorodia</i>	0	0	0	0	1	0	1	2020	0	1	1	0	100,00	1	100,00%	1	1,30
<i>Cygnus atratus</i>	0	0	0	0	1	0	1		0	1	1	0	100,00	1	100,00%	1	1,30
<i>Cygnus olor</i>	1	0	0	0	0	0	1		0	0	0	1	0,00	0	0,00%	1	1,30
<i>Tadorna tadorna</i>	0	1	0	0	7	0	8		0	7	8	0	100,00	8	100,00%	2	2,60
<i>Anas penelope</i>	0	0	123	0	28	0	151		123	28	151	0	100,00	151	100,00%	3	3,90
<i>Anas strepera</i>	0	0	10	59	8	0	75		10	33	43	34	55,84	43	55,84%	7	9,09
<i>Anas crecca</i>	157	1	41	57	549	1	806	TOTAL ANECIS	41	571	612	194	75,93	613	76,05%	10	12,99
<i>Anas platyrhynchos</i>	368	101	402	126	528	11	1536	3030	402	535	937	599	61,26	941	61,26%	29	37,66
<i>A. platyrhynchos x N. rufina</i>	0	0	0	0	1	0	1		0	1	1	0	100,00	1	100,00%	1	1,30
<i>Anas acuta</i>	1	0	0	0	1	0	2	TOTAL ANECIS	0	1	1	1	50,00	1	50,00%	2	2,60
<i>Anas clypeata</i>	0	0	71	12	276	0	359	+ POTRES	71	275	346	13	96,38	346	96,38%	6	7,79
<i>Aix galericulata</i>	0	0	0	0	1	0	1	3418	0	1	1	0	100,00	1	100,00%	1	1,30
<i>Netta rufina</i>	0	0	0	1	0	0	1		0	0	0	1	0,00	0	0,00%	1	1,30
<i>Aythya ferina</i>	0	0	1	53	23	0	77		1	23	24	53	31,17	24	31,17%	4	5,19
<i>Aythya fuligula</i>	0	0	1	8	9	0	9		0	8	8	8	88,89	8	88,89%	3	3,90
<i>Circus aeruginosus</i>	0	0	0	0	8	0	8	Dormider	0	7	7	1	87,50	7	87,50%	13	16,88
<i>Circus cyaneus</i>	0	0	0	0	1	0	1		0	0	0	1	0,00	0	0,00%	1	1,30
<i>Accipiter nisus</i>	1	0	2	0	0	2	5	TOTAL	2	0	2	3	40,00	3	60,00%	5	6,49
<i>Buteo buteo</i>	0	3	3	2	4	3	15	RAPINYARES	4	2	6	9	40,00	7	46,67%	12	15,58
<i>Falco tinnunculus</i>	3	10	7	1	9	0	33	66	1	3	4	24	27,27	10	30,30%	23	29,87
<i>Falco columbarius</i>	1	0	0	0	1	0	2		0	0	0	2	0,00	0	0,00%	2	2,60
<i>Falco peregrinus</i>	0	1	1	0	0	0	2		1	0	1	1	50,00	1	50,00%	2	2,60
<i>Crex crex</i>	0	0	0	0	1	0	1		0	1	1	0	100,00	1	100,00%	1	1,30
<i>Phasianus colchicus</i>	0	7	1	0	0	0	8		0	8	0	8	100,00	8	100,00%	3	3,90
<i>Rallus aquaticus</i>	0	0	1	3	3	0	7	TOTAL RALLIDES	1	2	3	3	42,86	3	42,86%	6	7,79
<i>Gallinula chloropus</i>	285	19	14	85	26	86	515	911	28	13	41	474	7,96	59	11,46%	40	51,95
<i>Porphyrio porphyrio</i>	0	0	0	0	1	0	1		0	1	1	0	100,00	1	100,00%	1	1,30
<i>Fulica atra</i>	12	1	23	220	81	51	388		1	23	72	95	24,48	111	28,61%	17	22,08
<i>Recurvirostra avosetta</i>	0	0	0	0	1	0	1		0	1	1	0	100,00	1	100,00%	1	1,30
<i>Burhinus oedipnemus</i>	0	0	3	0	0	0	3		0	3	0	3	100,00	3	100,00%	1	1,30
<i>Charadrius dubius</i>	0	2	0	0	0	0	2		2	0	0	2	100,00	2	100,00%	1	1,30
<i>Pluvialis apricaria</i>	0	0	0	430	0	0	430		0	0	0	430	0,00	0	0,00%	2	2,60
<i>Vanelles vanellus</i>	67	283	6	91	573	133	1130		280	400	680	473	58,98	708	61,41%	29	37,66
<i>Calidris alba</i>	0	41	0	0	0	0	41		18	0	0	23	56,10	23	56,10%	4	5,19
<i>Calidris minuta</i>	0	2	0	0	0	0	2		0	0	0	2	0,00	0	0,00%	1	1,30
<i>Calidris alpina</i>	0	1	0	0	0	0	1		1	0	1	0	100,00	1	100,00%	1	1,30
<i>Phinocytus pugnax</i>	0	0	0	0	1	0	1		1	0	1	0	100,00	1	100,00%	1	1,30
<i>Limnocyptus minimus</i>	0	0	0	0	9	0	9		0	8	8	9	88,89	8	88,89%	9	11,69
<i>Gallinago gallinago</i>	5	29	1	1	136	3	174		22	136	157	17	90,23	159	91,38%	12	15,58
<i>Tringa erythropus</i>	0	0	0	0	5	0	5		0	5	5	0	100,00	5	100,00%	1	1,30
<i>Tringa nebularia</i>	2	0	0	0	1	0	3		0	1	1	2	33,33	1	33,33%	2	2,60
<i>Limosa limosa</i>	0	0	0	0	1	0	1		0	1	1	0	100,00	1	100,00%	1	1,30
<i>Numerus arquata</i>	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	1	0,00	0	0,00%	1	1,30
<i>Tringa ochropus</i>	22	7	0	1	6	4	40	TOTAL LIMCOL	4	5	9	31	22,50	10	25,00%	19	24,68
<i>Actitis hypoleucos</i>	11	2	0	0	3	1	17	1884	0	3	3	14	17,65	3	17,65%	12	15,58
<i>Stercorarius parasiticus</i>	0	3	0	0	0	0	3		3	0	3	0	100,00	3	100,00%	1	1,30
<i>Stercorarius skua</i>	0	2	3	1	2	1	9		2	7	7	2	77,78	7	77,78%	6	7,79
<i>Larus melanocephalus</i>	0	990	0	8	122	1120	750		8	758	365	67,68	758	67,68%	6	7,79	
<i>Larus ridibundus</i>	0	71	0	400	3257	3728	21	400	421	3307	11,29	659	17,68%	30	38,96		
<i>Larus fuscus</i>	0	4	0	0	2	4	10	TOTAL LARIDES	0	2	2	8	20,00	2	20,00%	7	9,09
<i>Larus cachinnans michah</i>	0	102	0	0	223	2852	3177	8035	27	223	250	2927	7,87	346	10,89%	29	37,66
<i>Sterna sandvicensis</i>	0	14	8	1	7	29	59		18	7	25	34	42,37	27	45,76%	14	18,18
<i>Alca torda</i>	0	28	6	14	4	16	69		26	4	30	39	43,48	34	49,28%	9	11,69
<i>Columba livia</i>	61	17	167	26	62	11	344		50	0	50	294	14,53	51	14,83%	15	19,48
<i>Columba palumbus</i>	2	0	8	0	91	124	225		8	79	87	138	38,67	98	43,56%	18	23,38
<i>Columba oenas</i>	0	0	0	0	0	3	3		0	0	0	3	0,00	0	0,00%	1	1,30
<i>Streptopelia decaocto</i>	0	5	0	0	3	248	259		0	3	3	256	1,16	5	1,93%	22	28,67
<i>Myopsitta monachus</i>	1	5	13	0	26	23	68		16	7	23	45	33,82	23	33,82%	11	14,29
<i>Psittacula krameri</i>	1	0	4	0	0	2	7		4	0	4	3	57,14	4	57,14%	4	5,19
<i>Cyanoliseus patagonus</i>	0	0	5	0	0	0	5		0	0	0	5	0,00	0	0,00%	1	1,30
<i>Alburno rostratus</i>	0	0	3	1	0	0	4		3	0	3	1	75,00	3	75,00%	2	2,60
<i>Apus pallidus</i>	0	0	0	1	30	1	31		30	77	30	96	77,78	30	96,78%	6	7,79
<i>Alcedo atthis</i>	4	5	4	5	6	0	24		5	4	9	15	37,50	9	37,50%	17	22,08
<i>Upupa epops</i>	0	2	4	1	1	8	16		6	1	7	9	43,75	9	56,25%	13	16,88
<i>Picus viridis</i>	1	2	7	2	3	4	19		8	3	11	8	57,89	12	63,16%	15	19,48
<i>Galerida cristata</i>	6	5	27	5	1	17	68		1	13	58	20,63	18	28,57%	16	20,78	
<i>Alauda arvensis</i>	0	254	95	6	128	118	601	198	0	198	403	32,95	38,60%	17	22,08		
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	0	0	0	0	4	31	35		0	4	4	31	11,43	6	17,14%	4	5,19
<i>Anthus pratensis</i>	45	425	123	24	196	140	953		238	49	287	666	30,12	326	34,21%	52	67,53
<i>Anthus spinoletta</i>	0	7	1	1	8	2	19		8	8	16	3	84,21	16	84,21%	7	9,09
<i>Motacilla cinerea</i>	4	6	0	0	9	9	61		4	5	1	7	23,81	7	23,81%	17	22,08
<i>Motacilla alba</i>	79	70	20	15	57	206	447		56	5	61	386	13,65	86	19,24%	58	75,32
<i>Troglodytes troglodytes</i>	0	2	7	0	0	3	12		7	0	7	5	58,33	7	58,33%	8	10,39
<i>Prunella modularis</i>	0	0	1	0	0	0	1		1	0	1	0	100,00	1	100,00%	1	1,30
<i>Eritrichus rubecula</i>	9	18	26	9	18	46	127		27	10	37	90	29,13	42	33,07%	38	49,35
<i>Luscinia svecia</i>	0	0	0	0	5	7	12										